



ALKA 9000



DÉTERGENT ALCALIN POUR LE LAVAGE DES CARROSSERIES ET DES SURFACES DURES

- Avec agents antiredéposition
- Fort pouvoir émulsionnant
- Respecte la peinture

Détergent alcalin pour le lavage chimique des carrosseries, moteurs, bâches et surfaces dures en général. N'entame pas les composants en caoutchouc et les chromes. Particulièrement adapté à l'utilisation de nettoyeurs haute pression et autolaveuses.

? MODE D'EMPLOI

1) Utilisation avec une machine à haute pression: diluer le produit dans l'eau en fonction de la saleté à éliminer. Vaporiser la solution de manière uniforme sur la surface à nettoyer, toujours du bas vers le haut. Laisser agir, frotter si nécessaire et rincer de préférence à l'aide d'une machine à haute pression. 2) Utilisation avec une autolaveuse: diluer le produit de 2% à 5% en fonction de la saleté à éliminer. Étaler la solution, laisser agir quelques minutes et nettoyer avec une brosse ou un disque approprié.





DILUTION

1% - 10% (100 ml - 1000 ml pour 10 L d'eau).

A DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair COULEUR: Bleu PARFUM: Technique

COV: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
> 13,0	12 ± 1	1.060			









ALKA 9000

(!) PRECAUTION

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE, ISOTRIDECANOL ETHOXYLE, ALKYL METHYL AMINE C12 -14 QUATERNAIRE ETHOXILEE METIL CHLORURE.



NOTES

Sensible au gel. Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

MODITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5382	Kg 20	1	13x2=26



